UBND TỈNH TRÀ VINH
TỔ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2017 ĐỢT 2

STT	NỘI DUNG MUA SẮM	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (Gồm VAT)
I	**MÁY VI TÍNH**		**100**		**1.252.944.000**
	Máy tính thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2008;ISO 14001 : 2004; ISO 17025 : 2005)				
1	**FPT Elead T5400i HDD 1TB hoặc tương đương**	bộ	10	9.966.000	99.660.000
	- Mainboard : Chipset Intel H110 Express LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe (16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. -CPU: Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz). - RAM: 4GB DDR4 bus 2400 -HDD: 1Tb SATA3 (7200) - ODD: DVD 18x Sata Lite on - Monitor: 19.5" LED (Kính thước: 19.5", Độ phân giải: 1600 x				

	900,Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M). - Case: mATX front with PSU 450W. - Mouse Optical, Keyboard Standard. - Bảo hành 2 năm				
2	**FPT Elead T7610i + UPS Opti TS650C hoặc tương đương**	bộ	10	12.285.900	122.859.000
	- Mainboard: Chipset Intel H110 Express LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe (16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. - CPU: Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz) - RAM: DDR4 4GB bus 2400 - HDD: 1Tb SATA3 (7200) - ODD: DVD RW Sata - Monitor: 19.5" LED (Kính thước: 19.5", Độ phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M) - Case: FPT mATX front with PSU 450W - Mouse Optical; Keyboard Standard. - UPS: Hệ số công suất: 0.6 Điện áp vào: 140 - 300 VAC Tần số nguồn vào: 50 Hz Điện áp ra khi chạy battery: 220Vac +/-5% Tần số nguồn ra khi chạy battery: 50 Hz +/-1% UPS có cầu trì chống quá tải Thời gian sạc : 8 giờ				

	Automatic Voltage Regulation (AVR) Thời gian lưu điện : 4 phút với 50% công suất Tương thích với máy phát điện - Bảo hành 2 năm				
3	**FPT Elead T7610i hoặc tương đương**	bộ	5	11.550.000	57.750.000
	- Mainboard: Chipset Intel H110 Express LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe (16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. - CPU: Intel® Core™ i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz) - RAM: DDR4 4GB bus 2400 - HDD: 1Tb SATA3 (7200) - ODD: DVD RW Sata - Monitor: 19.5" LED (Kính thước: 19.5", Độ phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M) - Case: FPT mATX front with PSU 450W. - Mouse Optical; Keyboard Standard. - Bảo hành 2 năm				
4	**FPT Elead T8640i hoặc tương đương**	bộ	75	12.969.000	972.675.000
	- Mainboard: Chipset Intel H110 Express LGA1151 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 2xDDR4 upto 32MB, VGA & Sound 08 Channel & Lan Gigabit onboard, 1x PCIe (16x), 1x PCIe x1,1 x D-Sub, 1 x DVI Port, 1 x RJ-45 port, 4xUSB3.0 ports , 6xUSB 2.0 ports, 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports. - CPU: Intel® Core™ i5-6400 Processor (2.70 GHz/6MB/4C/4T) Turbo Boost 3.3 GHz				

	- RAM DDR4 4GB bus 2400 - HDD 1Tb SATA3 (7200) - ODD: DVD RW Sata - Monitor 19.5" LED (Kính thước: 19.5", Độ phân giải: 1600 x 900,Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M) - Case: mATX front with PSU 450W - Mouse Optical , Keyboard Standard - Bảo hành 2 năm				
II	**MÁY IN**		**88**		**366.141.600**
1	**Canon LBP 151DW hoặc tương đương**	bộ	3	4.983.000	14.949.000
	- In mạng, in 2 mặt tự động, Wifi - Tốc độ in 27 trang/phút, in khổ A4, in 2 mặt tự động - Độ phân giải 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (tương đương) - Bộ nhớ 512 MB - Giấy vào Khay giấy cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ - Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Network, WiFi n qua thiết bị di động. - Ngôn ngữ in: Công nghệ in siêu nhanh UFR II LT, PCL6 - Mực : 2,400 trang - Công Suất 15,000 trang / tháng				
2	**Canon LBP 2900 hoặc tương đương**	bộ	3	2.860.000	8.580.000
	-Tốc độ in 12 trang/phút , in khổ A4 - Độ phân giải 2400 x 600dpi - Bộ nhớ 2 MB - Khay giấy Khay trước 150 tờ. Khay tay 1 tờ - Kết nối Cổng USB 2.0 tốc độ cao				

	- Mực Cartridge 2,000 trang, khổ A4 - Công Suất 7,000 trang / tháng				
3	**Canon LBP 6230dn hoặc tương đương**	bộ	2	3.960.000	7.920.000
	- Chức năng: In mạng, in 02 mặt tự động - Tốc độ in 25 trang/phút, in khổ A4, in 2 mặt tự động - Độ phân giải 2400 x 600dpi - Bộ nhớ 64 MB - Giấy vào khay cassette 250 tờ, khay đa mục đích 1 tờ - Kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Network 10 Base T/100 Tx - In qua thiết bị di động - Công nghệ in siêu nhanh UFR II LT - Mực Catridge 2,100 trang - Công Suất 8,000 trang / tháng				
4	**Canon MF 221D hoặc tương đương**	bộ	5	6.479.000	32.395.000
	- Chức năng: Print - Scan - Copy (In 02 mặt tự động) - Tốc độ in, Scan 27 trang/phút (A4), in 2 mặt tự động - Độ phân giải in 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi (equivalent) - Bộ nhớ 128MB - Máy quét 24-bit, Scan kéo và đẩy - Độ phân giải quét 600 x 600dpi (quang học), 9600 x 9600dpi (nội suy) - Máy copy Chỉ copy đơn sắc tối đa 99 bản - Tốc độ copy 27 bản/phút - Độ phân giải copy 600 x 600dpi - Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 1 tờ - Kết nối USB 2.0 tốc độ cao - Mực 2,400 trang - Công Suất 10.000 trang / tháng				

5	**HP Laserjet Pro 400 M402d hoặc tương đương**	bộ	24	6.282.100	150.770.400
	- Công suất in tối đa: 80000 trang/ tháng - Công suất in khuyến nghị: 750-4000 trang/ tháng - Tốc độ in: 38 trang A4/phút. In 2 mặt tự động - Công nghệ mực in: Jet Intelligence - Chất lượng in:1200 - Thời gian in trang đầu tiên: 6.4s - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128 MB - Màn hình hiển thị: 2L-LCD - Cổng kết nối: USB 2.0 - Khay nạp giấy: 350 tờ; khay chứa giấy đã in: 150 tờ. - Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux				
6	**HP LaserJet Pro M102a hoặc tương đương**	bộ	49	2.893.000	141.757.000
	-Chức năng: in, Khổ in A4, công nghệ in Laser - Công suất in tối đa: 10000 trang/tháng - Công suất in khuyến nghị: 150-1500 trang/ tháng - Tốc độ in: 23 trang A4/ phút - Chất lượng in (dpi): 600 x 600 dpi - Thời gian in trang đầu tiên: 7.3s - Màn hình hiển thị: LED - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128MB - Cổng kết nối: Apple AirPrint™, 1 Hi-Speed USB 2.0 - Khay nạp giấy: 150 tờ; khay chứa giấy đã in: 100 tờ - Hệ điều hành tương thích: Windows.				
7	**AIO Borther MFC-J200 hoặc tương đương**	bộ	1	4.787.200	4.787.200
	- Chức năng: In - Copy – Scan – Fax – Wireless. - Tốc độ in: 27 tr/ph (trắng đen), 10 tr/ph (màu) (độ phủ 5%), -				

	Khay nạp bản gốc tự động: 20 tờ, - Bộ nhớ trong: 64 MB, - Độ phân giải: 6,000 x 1,200 dpi, - Chức năng in qua thiết bị di động: AirPrint, Google Cloud Print , Kết nối: USB 2.0 High-Speed, card mạng không dây Mực:2,400 trang, LC-535XL C/M/Y (1,300 trang).				
8	**HP Laserjet Pro M127fw hoặc tương đương**	bộ	1	4.983.000	4.983.000
	- Chức năng: in, scan, copy, fax. Khổ in A4 Chạy đa nhiệm. - Công suất in tối đa: 8000 trang/ tháng - Công suất in khuyến nghị: 250-2000 trang/ tháng - Tốc độ in: 20 tờ A4/phút. Tốc độ copy 20 tờ/phút Tốc độ scan 7 tờ A4/phút (scan trắng đen), 5 tờ A4/phút (scan màu). Tốc độ truyền fax 33.6 kbps. Bộ nhớ Fax 500 trang - Công nghệ mực in: Jet Intelligence - Chất lượng in: 600 x 600 dpi; - Chất lượng copy: 600x600 dpi. - Chất lượng scan 1200 dpi. - Chất lượng fax 300x300 dpi. - Thời gian in trang đầu tiên: 9.5s - Bộ nhớ tiêu chuẩn: 128 MB - Màn hình hiển thị: 3.0-in color touchscreen - Cổng kết nối: Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Mobile Apps, WiFi 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 port, built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port, Wireless 802.11b/g/n - Khay nạp giấy: 150 tờ; khay chứa giấy đã in: 100 tờ. Hệ điều hành tương thích: Windows, Mac, Linux				
III	**MÁY PHOTOCOPY**		**6**		**268.976.400**

1	**Sharp AR 6031N hoặc tương đương**	bộ	6	44.829.400	268.976.400
	- Chức năng chuẩn: Copy - In Mạng - Scan Màu -Khổ giấy sao chụp: A3 – A5. -Tốc độ copy - in: 31 trang/phút A4. -Bộ nhớ trong: 64 MB.Bản chụp đầu tiên 6,4 giây -Đảo bản sao 2 mặt tự động (in 2 mặt): Có sẵn -Nắp nạp & đảo bản gốc tự động AR-RP11 -Copy liên tục từ : 01 đến 999 bản. -Độ phân giải: Copy: 600 x 600 dpi, -Khay giấy Cassette: 500 tờ x 02 khay .Khay giấy tay: 100 tờ .'Phóng to – thu nhỏ: 400% - 25% . -Kích thước máy: 599x612x611mm. Trọng lượng: 37 Kg -Cổng kết nối với máy tính: USB , RJ45 -Tính năng đặc biệt Photocopy Sharp Ar 6031N : -Quét một lần, sao chụp nhiều lần. -Chức năng Scan màu với độ phân giải lên đến 9600dpi -Chức năng chia bộ điện tử và sắp bản sao tự động 999 bộ				
				TỔNG CỘNG:	**1.888.062.000**